

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתגוזיות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 12.10.15 במשרד הוזרת המחויזת תא'**

תת 2015-6954

- יו"ר	יו"ר הוועדה המחויזת	גב' גילה אורוון	בשותפות:
- חברת	מתכנתה המחויזת	גב' נעמי אנגל	
- חברת	נציג המשרד להגנת הסביבה	מר חמיה שטרומן	
			בnochות:
	- יועץ משפטית לוועדה המחויזת	עו"ד אורי קידר	
	- ממונה ועדות	גב' רחל דוד	
	- מזכירת הוועדה	גב' יעל פרוי	

תקציר סעיפים

אישור פרוטוקולים ועדת משנה ב' מישיבה מס' 1200 מיום 21.9.15

1. תוכנית - תא/ 4041 / מה : **בניין אגיש רב"ץ**
2. תוכנית - 0180323- 501 : **ישיבת אורחות תורה - בב/835**
3. תוכנית - ח/ 500 : **דروم חולון**
4. תוכנית - 505-0187880 : **ח/258/ג/מה - חולון היורקה**
5. תוכנית - 501-0181016 : **బ/ב-832-מבנה ציבורי ברוח' ירושלים 42**
6. תוכנית - 84398- 552-0284398 : **התאחדות עירונית מתחם העצמאות או יהוד**

פרויקט תכנון מקומי תל אביב

גב' טלי דותן מחליפה את גב' נעמי אנגל כחברת הוועדה בתוכנית זו.

1. תוכנית - תא/ 4041 / מה : **בניין אגיש רב"ץ**

בשלב זה, ובמילי לחות דעה על הטענות שהוצעו, מחלוקת הוועדה כך :
בפני הוועדה הוצגה הצעה לתוכנו חדש של המגדל הכלול בקשה לתוספת זכויות
בנייה, כך שהבנייה של קומות המגדל תהיה במלאה קוי הבניין, תוך הרחבת של קומות
המשרדים והרחבה נוספת של קו הבניין לכיוון דרום ומערב (לטובת עמודי החיזוק) בסך
של 65 ס"מ.

בשלב זה, על מגישי ההצעה להציגו לשכת התכנון מסמכים מפורטים המציגים את
ההצעה האמורה :

מסמכי בגין - תוכנית מפלס רצפת אטריות, תוכנית קומה מעלה קירוי האטריות, חתך
אורץ, חתך רוחב, חזית מכיוון נתיבי אילון - בניית מידת אחד השוואתי.
בנוסף מתבקשת הצעת מסמכים אלה גם ביחס למצב בניין בפועל, לתוכנית המופקדת
ולתוכנית כפי שהוחלט לאשרה - באותו קנה מידת. סה"כ 4 סטים.

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להטנדזיות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 12.10.15 במשרדי הוועדה המחווזית ת"א**

על יום התכניתה להמציא מסמכים אלה כולם גם ליתר בעלי הזכויות בפגישת בהתמצאה אישיות ולמשרדי הוועדה המקומית ת"א.

מסמכים אלה יוגשו ויוצאו לכל הצדדים עד ליום 20.10.15.

הוועדה תקיים דין נספּ בתקנית ביום 15.11.9.00 בשעה 9.00. בדין יוכלו הצדדים להתייחס להצעה התכנית המוצעת על בטיס המסמכים שיועברו אליהם, וככל שיבקשו להגיב בכתב יוכלו לעשות כן עד ליום 15.11.4.

ההחלטה זו מהויה זימנו לדין.

למען הסדר הטוב, מהבהירה הוועדה כי היא רואה במשלווה ההודעות האמורות מושם הליך לפי סעיף 106(ב), ככל שתסבירו הוועדה כי הlion זה נדרש.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

2. תוכנית - ח/ 501 : ישיבת אורות תורה - בב/835

לשוב ולדון בדיון פנימי

מרחב תכנון מקומי חולון

3. תוכנית - ח/ 500 : דרום חולון

מהנדסת העיר חולון פנתה בבקשתה להוסיף הוראת מעבר לתוכנית וכן לתקן תיקון טכני בסעיף בהחלטה למתן תוקף מיום 13.7.1.1, הכל על פי המפורט בגוף ההחלטה להלן.

התכנית מצויה כתעבורה של עירית מסמכים למתן וזוקף בהתאם להחלטות הוועדה המחווזית וועדת המשנה לעיריות של המועצה הארץ-ישראלית, לאחר שבקשה לעיכוב ביצוע שהגיעה עיריית בת ים במסגרת ערעור לבית המשפט העליון – נדחתה (החלטה מיום 21.9.15 בע"מ 3613/15).

היעדה מחייבת למתן תוקף לתוכניות בתנאים הבאים :

1. הוועדה מבירה כי נוכח הצפי שעדי למימוש התוכניות המפורחות יחלפו מספר שנים, לא יהיה בכוננה לבטל את כל השימושים המאורחים בשטח התוכנית ולכן תתווסף להוראות התוכנית הוראת מעבר לפיה שימושים קיימים כדין יוכלו להמשיך להתקיים עד לאישור תוכניות מפורחות או כפי שייקבע בהן. ככל שבתקופה זו תידרש בנייה נוספת, תהא הוועדה המקומית רשאית ליתה, אשר היתרים לבניה בהתאם לתקנות תקנות עבר פרסומה לתקוף של תוכנית ח/ 500. הוועדה המקומית תהא רשאית להגביל את ההיתרים באופן שמיושם יבוצע במבנים יבילים / פריקים / ניתנים להעתקה.
2. יובהר כי הוראה זו לא תחול מוקדם בו התוכנית קובעת הוראת מעבר ספציפית. סעיף 5 בעמוד 3 יירשם תא שטח 161 ולא 160 שכן מדובר בטעות תוכנית.

הערה מזכירותית: מסמכים מתוקנים יש להגיש תוך 30 ימים ממועד ההחלטה לידים.

גב' נעמי אנגל צאה את הדין וגב' טלי דותן מחליפה אותה כחברת הוועדה

4. תובנית - 505-0187880 : ח/258/ג/מח - חולון הירוקה

התכנית מציעה בנייה בן 15 קומות עם שימושים מעורבים מדרום ובسمיכות לביה "וולפסון", ביעוד "אזור למוסדות ציבור עירוניים, כולל עירוניים ומטרופוליניים" לפי תמי"מ/5.

השימושים האפשריים במבנה הם מרכז רפואי הכלול מחלקות שיקום, מזרדי רפואיים, מגורים לטగל רפואי ו/או דיור מוגן ו/או מלונית. בקומת הקרקע יהיה משרדים ומטהר נלווה לשימוש הראשי וכן יוקכו בין 250 ל- 325 מ"ר לצרכי ציבור בקומת הכניסה או בקומת הראשונה.

لتכנית הוגשו שלוש התננזיות והערות מינהל התכנון.

הועודה שמעה את המתנדדים בישיבתה מיום 15.7.9 ולහלן התיאחותה לתננזיות:

1. התנזיות עוז"ד אליל וילצ'יק בשם מגישת התכנית חברת הארץ הרחבה 2008 בע"מ

א. לטענה כי יש לשלב מחלקות טיעודיות במוסד השיקומי המוצע בתכנית. שילוב של מחלקות טיעודיות נדרש כדי לענות על צורך של בית החולים "וולפסון" בחיזוק והשלמה אליו. לה坦נזיות צורף מכתב חתום על ידי מנהל בית החולים, מיום 23.6.15, המסביר, בין היתר, את היתרונות להקמת מחלקות טיעודיות, רפואיות ושיקומיות במבנה המוצע בתכנית וכן הפניה המתנדדת לדבריה של נציגת משרד הבריאות מהדין להפקחת התנזית, בדבר מחסור גדול של מיטות טיעודיות בכל המחויז. עוד צינית המתנדדת את הצורך הדוחן למחלקות טיעודיות בעיר חולון בה יש ממוצע גובה של תושבים מעל גיל 65 - **לקבל את התנזיות**. צוין בהוראות שהמחלקה טיעודית תתאפשר בשימוש נלווה לשימוש מוסד שיקומי או דיור מוגן.

ב. לטענה כי יש להגדיל גובה קומה טיפוסית מ- 3.5 מ' ל- 3.8 מ', כך שהיא תתאים למחלקות שיקום המכילות מערכות טכניות, מערכות אווורור וצדד מכני רפואי - **לקבל את התנזיות בחלוקת**.

ניתן יהיה להגדיל גובה קומה טיפוסית מ- 3.8 מ' מכל שגובה הבניין הכלול לא יהיה גבוה יותר מ- 2 מ' מגובה הבניין כפי שהופק (כולל חדר אחד בלבד על הגג): 63 מ' סה"כ, וזאת בתנאי כי היתר הבנייה יכלול שימוש של מחלקות שיקום. לצורך עמידה במוגבלות הגובה, ניתן יהיה להגדיל גובה חלק מן הקומות הטיפוסיות בלבד.

2. התנזיות ג'ורג' גראט מרוח' האציג'ל 46 בשם וועד בית אציג'ל 46 וועד בית אציג'ל 48.
צוין שה坦נזיות לא צורף תצהיר וכן לא צורפו חתימות של דיררים נוספים.

טענה כי יש לקבל בדיקת היתכנות לגבי סיורי התנועה העתידיים של השכונה. הבדיקה צריכה לכלול את התנועה בשכונת "חולון הירוקה" כולל חניות ציבוריות, פתרון הסדרי

פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתנדזיות מס' 12.10.15.12 במשדי הוועדה המחויזית ת'א'

תגעה ליציאות מחולון היורקה לשדי "דוב הוז" ו"המעפילים", ומרחוב "המעפילים" בהמשך לרוחוב "הלוויים"

התכנית היא תכנית נקודתית ולא כוללת בתוכומה דרכים מאושזרות או מוצעות. מוגבהת מהנדסת העיר מיום 26.05.15 להתנדזיות, עליה שאגף התנועה העירוני עוסק באופן שוטף בשיפור הסדרי תגעה לשכונה, בין השאר על ידי תכניות לטוחה קצר להוספת נת"צים, הסדרת רמזורים וכן בדיקת אפשרות לפתחית יציאה מהשכונה לרוחוב "הלוויים" בקטע "תל גיבורים" – "וולפסון", ב佗וח הארוך. צוין שgas מוחות דעת יועץ התגעה לוועדה המחויזית לתכנית מיום 28.12.2014 לא עליה שיש צורך בבדיקה היתכנותה תחבורתית בראשיה שכונתית לצורך קידום התכנית.

3. התנדזיות מהנדסת העיר חולון, אדר' מימי פלאג:

א. לטענה כי אין לאפשר את השימוש לדירות מוגן מאחר וברחבי העיר קיימים ומתקנים מספר מוסדרות מעין אלו, שנותנים מענה מספק לתושבי העיר וכיום חשש כי יצירת עודה בבתי דירות מוגן תגרום לירידת ערך הבניין ותחשוף אותו לאפשרות שיישאר נטוש, חלקו או כלו - לדוחות את התנדזיות.

הוועדה רואה בדירות מוגן שימוש ראוי ומתאים לייעוד הקרקע שבתמי"מ/ 5 (ראה האמור ברישא). כמו כן, מהערכות כלכליות שהוצעו בשלב תיאום התכנון עליה יש ביקוש עליה וגובר לדירות מוגן בעיר חולון. יודגש מכל מקום, כי השימוש של דירות מוגן הינו שימוש אפשרי לצד שימושים נוספים, וחזקה על יוזמי הפרויקט שיישכלו לבוחר בשימושים מיטבים עברים, מבין אלה שמתוירה התכנית.

ב. לטענה כי יש לצמצם את תכנית הבניין מ- 65% ל- 50% כמקובל בעיר למבני ציבור ולא לאפשר צמצום קוווי הבניין בקומונות העליונות, אלא לקבוע להן קווי בניין זהווים בקומונות התחתונות, במטרה לשמר על הרצף האורבני הקיים בשכונה ובעיר- **לקבל את התנדזיות בחלוקת**.

התכנית תצמצם מ- 50% למעט המקרים בהם ההיתר יכלול מרכז רפואי הכלול מחלוקת שיקומיות בהן תותר תכנית של 65% לכל הבניין. זאת עקב הצורך המשמש שהוצע בפני הוועדה על ידי עורך התכנית לשטחים עיקריים ושטחי שירות מספקים (ובכללים מסדרונות ורחבים, חדרי אחות וחדרי רפואיים).

צוין כי הוראות הבינוי שבסעיף 4.ח להוראות התכנית באות להבטיח שטירה על חזות איחוד של המבנה שיקום, ולמנוע הקמת מבנה פטריטי.

ג. לטענה כי יש להסיג את קוו הבניין הצפוני באזור המכינה לחניון - 4 מ' מגבול המגרש כמו קו הבניין בחזיות זאת. קו בניין "ט" לרוחוב יתרום לייצור מסה לא פרופורציונאלית לרוחוב - **לדוחות את התנדזיות**. אמנס צורת המגרש אינה רגולרית, אך קו הבניין הינו אחד לאורך כל החזיות הצפוניות. הוועדה לא רואה לנכון להסיטו בקטע קטן זה.

ד. לטענה כי יש לאפשר מבנים טכניים על הגג על פי תכנית המתאר המקומית ח/ 1/23, וכן יש למחוק את הוראות סעיף 4.1.2 (א) לפיה תתאפשרה 2 קומנות גג חלקיות, הסותרת

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתנדבות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 12.10.15 במשדי הוועדה המחויזת ת"א**

את תכנית זו. כמו כן יש לתקן גובה הבניין המקורי ל- 60 מ' (לעומת 63 מ' בתכנית המופקדה) לפי חישוב של 14 קומות טיפוסיות שגובהן 3.5 מ' מעל קומת קרקע שגובהה 6 מ' ועוד 5' מתקנים טכניים - **לקבל את התנגדות בחלוקת**. יותר קומות גג חלנית אחת, בהתאם לתכנית ח' 1/ 23. סעיף 4.1.2 (א) ונפח הבניין יתוקנו בהתאם. כאמור כאמור בסעיף 1 ב' בהחלטה זו, הגובה הכללי של המבנה יהיה 63 מ', לפי חישוב של 6 מ' קומות קרקע + 14 קומות של 3.5 מ' + 2 מ' נוספת לקומות של 3.8 מ'.

ה. לטענה כי יש לאפשר 2 קומות מרتف' והנעה לתוספת קומות באישור הוועדה המקומית בלבד בהתאם לתכנית המתאר ח' 1/ 15. התכנית מאפשרת 7 קומות חניה תת קרקעיות, שזו חריגה משמעותית מהנהוג בעיר - **לדוחות את התנגדות**.

כפי שמצוין בסעיף 4.1.2 (א) – הchnיה תהיה לפי התקן הנקבע לעת הוצאת היתר בנייה, ומספר החניות ייגזר מכך. התקן יהיה בהתאם לשימוש שייבחר למימוש לעת הוצאת היתר.

ו. לטענה כי יש למחוק סעיף 4.1 (ח) 2, שיש להימנע מתכנון עמודים ארוכים התומכים בהבלת קומות ולשמור על מסה רציפה לעל גובה הבניין, לאחר והוא סותר את סעיף 4.1 (ח) 1 שלא מאפשר הבלת קומות עליונות מעבר לקומות הטיפוסיות בצורה שתיצור מראה "פטרייתית" - **לדוחות את התנגדות**.

אין סתיויה בין שני הסעיפים, לאחר ושניהם אינם מאפשרים הבלת קומות עליונות מעבר לקומות הטיפוסיות. צוין שבהתאם לנפח הבניין ולהסביר עורך התכנית בדיוון, המבנה לא מתוכנן בצורה "פטרייתית", לאחר והפער בין תכנית קומות הקרקע לקומות העליונות הוא קטן מאוד.

ז. לבקשתה לתקן את התיקונים הטכניים הבאים :

1. ס' 1.6 – היחס לתכניות ח' 1 ו- ח' 1/ 15 יוגדר כ"תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות התכנית ממשיכות לחול" - **לקבל את התנגדות**. היחס לתכניות אלו יוגדר כמבקש.

2. סעיף 1.7 – עורך המאושר הוא עורך התכנית ולא "איחוד המודדים" - **לקבל את התנגדות**. פרטי עורך התכנית יירשםו גם בשורת המצביע.

3. סעיף 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 – יש לציין את מספר התאגיד של חברת "הארץ הרחבה 2008 בע"מ" - **לקבל את התנגדות**. צוין מס' התאגיד וכן צוין בסעיף 1.8.1 במקצוע/ תואר: "פטריטי".

4. סעיף 2.3 – יש לבחון שוב את הזכויות במצב המאושר ליעוד מסחר - **לקבל את התנגדות**. השטח העיקרי יתוקן מ- 300 מ"ר ל- 335 מ"ר, בהתאם לطلب חישוב הזכויות של התכנית המאושרת ח' 258/ A (35% משטח המגרש + 80 מ"ר למרטף מסחרי).

5. סעיף 7 : **יצוין "לא רלוונטי" לכל שאון שלבי ביצוע - לקבל את התנגדות**.

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתנדזיות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 15.10.12 במשרדי הוועדה המחויזת ת'א**

יצוין "לא רלוונטי" בסעיף 7.

6. תשריט מצב מוצע :

א. יש להוסיף את הקצוות של גבולות החלקות הגובלות בתחום התכנית, כולל החלקות מעבר לרחוב "האצליל" ולציוון את מספריהם כולל ציוו גושים גובלים - **לדוחות את התתנדזות.**

על פי נוהל מבאי"ת (סעיף 4.1) מפת המדינה תחרוג מעבר לגבולות התכנית רק בהתאם לצורך ועל פי הנחיות מוסד התכנון. במקרה זה אין צורך מיוחד להציג בתשריט המצב המוצע את החלקות הגובלות.

ב. יש לסמן רדיוס מגן ב' לאזור החוזר בתחום התכנית - **לקבל את התתנדזות.**

קצחו של רדיוס מגן ב' של קידוח מס' 11 חל בדרום מזרח התכנית וכן יש לטמן.

ג. לא צוין שם המגבלה הוא רדיוס מגן ג' - **לקבל את התתנדזות.**

יצוין שרדios המגן החיצוני של הבאר הינו רדיוס מגן ג'.

ד. לא סומן שביל האופניים המתוכנן מצפון בתשריט המצב המוצע ובתשריט המאושר - **לדוחות את התתנדזות.**

שביל האופניים אינו יעוד קרקע מאושר, אלא מתוכנן במסגרת תכנית אב לאופניים וכן לא יסומן במצב המאושר. במצב המוצע שטח התכנית אינו כולל דרכים וכן הסימון בכל מקרה אינו רלוונטי.

7. תשריט מצב מאושר :

א. חלק מצביעת ייעודי הקרקע במצב המאושר שוגן. יש לבדוק את הצבעים ואת שמות יעודי הקרקע - **לקבל את התתנדזות.**

יש לבדוק את שמות הייעודים וצבעיהם בהתאם לתכנית המאושרת ח/ 258/א.

ב. יש לסמן בתרשים הסביבה את שביל האופניים המתוכנן בסמוכות לתחומי התכנית - **לדוחות את התתנדזות.**

ראה מענה בסעיף 6 ד'.

ג. אין התאמה בין הצבעים המופיעים במרקם לבין מגבלות הבניה הנובעות מרדיוטי המגן לבאות בין מה שמופיע בתשריט ובתרשים - **לקבל את התתנדזות.**

יש להתאים בין צבעי הרדיוסים למקרה. כמו כן יש לבדוק את מיקום הרדיוסים על גבי תרשים הסביבה.

ד. יש לסמן את רדיוס מגן ב' ולהגדיר את רדיוס המגן החיצוני כרדיוס מגן ג' - **לקבל את התתנדזות.** ראה מענה בסעיפים 6 ב'-ג'.

ה. המדינה ברקע התכנית היא לא נcona בחלוקת וחסרה אינפורמציה: קיים סימון של חלקות שכבר לא קיימות וחסר סימון של גושים גובלים ומספריהם - **לדוחות את התתנדזות.**

יש קושי להידרש להתנדזות שכן הטענות הן כלליות. מכל מקום, מודע התכנית חתום בהצהרה על התשריט על כך שהמדינה בוצעה בהתאם לתקנות המודדים ולפי נוהל מבאי"ת. עדכניות המדינה ע"פ התצהיר היא מ- 27.8.2014, במסגרת שנה מפקחת התכנית, בהתאם לנוהל מבאי"ת.

8. נספח ביןוי :

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתנדבות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 15.10.12 במשרדי הוועדה המחויזת ת'א**

א. יש לתקן את מס' פרט חרדי הגג שבחתכים בהתאם לתכנית ח' 1/ 23 - **לקבל את התנגדות.**

יבג' חרדי גג אחד בהתאם לתכנית ח' 1/ 23. ראה גם סעיף 3 ד' בנושא.
ב. בתכנית המרתף הטיפוסי, יש לצבעו את תחומי המרתף בלבד ולא את השטח הפנוי על פי הוראות תמ"א/ 34/ ב/ 4 - **לקבל את התנגדות בחלוקת.**

ג. יש לתקן את החתכים באזורי המרתפים על פי התכנית ולהראות את השטח הפנוי על פי הוראות תמ"א/ 34/ ב/ 4 - **לדוחות את התנגדות.**

החתכים ממחישים את שטחי החלוקת על ידי הצגת נתיעות. שטח החלוקת מוצג בתכניות הקומה ובמרתפים.

4. הערות מינהל התכנון:

א. תמ"א 34 - הוצרך בעיגון הוראות נושא פתרון ביוב, בהתאם להוראות סעיף 13.1
בתמ"א 34 – **תכניות מפורטות יוגשו למשרד הבריאות כתנאי למtan היתר בנייה.** זאת גם בהתאם לחו"ד משרד הבריאות לתכנית מיום 9.2.2014.

ב. אзор מوطה תחבורה ציבורית בהתאם לתמ"ם 5 (סעיפים 4.9.2- 4.9.3 בתמ"ם) –
השימושים המגוונים המתאפשרים במסגרת התכנית אינם מכילים ברובם תעסוקה, לבן נקבע שתkan החנייה יהיה בהתאם לתקף לעת הוצאת היתר בנייה.

5. הערות לתקנון:

סעיף 4(4.1.1) : **השימושים הציבוריים האפשריים יהיו לחינוך, תרבות, רפואיות וקהילה,**
משרד רשות מקומית. השימוש ייקבע על ידי הוועדה המקומית ויותאם לשימושים
העיקריים ולצרכי העיר.

לחת תוקף לתכנית בהתאם לאמור לעיל.

הערה מזכירותית : מסמכים מתוקנים יש להגיש תוך 30 ימים מתקבלת ההחלטה לידכם.

מרחוב תכנון מקומי בני ברק

5. תוכנית - 501-0181016 : בב/832-מבנה ציבורי ברכ' ירושלים 42

התוכנית בשטח כ- 1.6 דונמים מציעה להפוך מגרש ביעוד "מגורים" (המשמש בפועל לישיבה) למגרש ביעוד "מבנים ומוסדות ציבור" שיאפשר להקים בית כנסת, ישיבה, כיתות לימוד ופנימייה במבנה לגובה כולל של 9 קומות ובהיקף זכויות של 7,530 מ"ר עיקרי. עוד כוללת התוכנית הפקעה של 2 מ' וזיקת הנאה של 2 מ' לאורך רחוב "ירושלים" לצורך הרחבת המדריכת והכביש וכן הוראות בניין ופיתוח.

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' לתכנוזיות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 15.10.12 במשרדי הוועדה המחויזת ת"א**

לתוכנית המופקדת הוגשה התנדות אחת ע"י בעלי הזכויות מרחוב יהושע 31-33 אשר גובלם בתוכנית מכיוון דרום מערב והתנדות נוספת (שהוגשה לאחר המועד) ע"י "הועדה למען צבון העיר".

הועדה שמעה את המתנגדים, יזם התוכנית והועדה המקומית בתאריך 15.9.7. ולחלה התיחסותה להתנגדות:

א. להתנגדות בעלי הזכויות מרחוב יהושע 31-33 ע"י עו"ד רפאל שיוביץ ושמאית מקרעין מילן בר פרו :

1. לטענה כי תוכנית בב' מק' 3022 אשר אושרה בשנת 2007 רוקנה את המגרש נושא תוכנית זו לצורך הקמת מתחם למגורים (בו מתגוררים המתנגדים) ורק מספר שנים מאוחר מכן מוגשת תוכנית לתוספת זכויות בניה למגרש היישבה. מדובר בתכנון לא ראוי בשיטת "הסלאמי" והוא מקום לנקיוט בתכנון כולל. תכנון זה מייצר חוסר ודאות לרוכשי הדירות בתחום תכנית בב' מק' 3022, אשר הביאו בחשבון כי במגרש הסמוך יהיה ביןוי מירבי בהיקף של 4 קומות על עמודים - **לזחות את ההתנגדות.**
הועדה מסכימה כי ניתן יהיה תכנן את שני המגרשים באופן כולל. יחד עם זאת, בנסיבות תוכנית זו וכאשר חלפו כ-8 שנים מאז אישורה של תוכנית בב' מק' 3022, הועדה אינה סבורה כי יש לדחות את התוכנית מסווג התħallik התכנוני שננקט. בכל מקרה, תוכנית זו توأمת את המדיניות העירונית לבני ציבור ומבנים בעלי אופי ציבור, לרבות זו המתגבשת במסגרת תכנית המתאר, כך שמאפשרת להגדיל את עצמות הבניה במבנה כדי לתת מענה לצרכים ולביקושים העירוניים המשתנים מעט לעת, ולאפשר הקמת מבנה ישיבה מודרני ברמה גבוהה.

2. לטענה כי מגדל בגובה 42 מי יחסום את האוויר והנוף של המתגוררים בפרויקט ובינוי מסווג זה אינו משתלב עם סביבת המגורים שהוקמה מכוח תוכנית בב' מק' 3022 - **לקבל את ההתנגדות חלקה.**

תוכנית בב' מק' 3022 מאפשרת הקמת בניינים למגורים בגובה 7 קומות (5.5 קומות מעל קומת קרקע) והתוכנית האמורה מציעה מבנה בן 9 קומות, כאשר כפי שנמסר מטעם הועדה המקומית בדיון, מפלס ה-0.0" של מגרש המגורים גובה ממפלס ה-0.0" של המגרש נשוא תוכנית זו, כך שהפער בין גובה המבנים האבסולוטי עומד על כ-8 מי. הועדה סבורה כי בכל מקרה, ההפרש בגובה הבניינים אינו יוצר ביןChrīg מעבר למקובל, ובשים לב למטריות העירונית אשר מעודדת הקמת בניין ציבור הגבוהים ממבני מגורים. לנושא חסימת האוויר, הועדה מחליטה להגדיל את קו הבניין הדורמי ל-4 מי בהתאם ליתר קווי הבניין של המבנה המוצע וזאת כדי לשפר את תנעה האוויר והמרחב הפוחת בין המבנים. מעבר לכך סעיף 6.1.7 להוראות התוכנית קובע כי לא תותר הצבת מתקנים ופליטות אויר לכיוון דרום מערב - מבנה המתנגד ובאופן זה הפגיעה, ככל שתהיה, תציגם.

3. לטענה כי שינוי היוזד מגוריים לעוד ציבור הוא מטעמה לאחר וזה נותר בעלות פרטית ללא כל תועלת אמיתית לציבור - **לזחות את ההתנגדות.**

המגרש מיועד לשימושים ציבוריים אשר יתנו מענה לצרכים העירוניים וקהילתיים

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתנגדויות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 12.10.15 במשרדי הוועדה המחויזת ת"א**

משתמשה. שימוש מסווג זה הינו שימוש אשר מנצל את הקרן באופן ייעיל ואיכותי והינו שימוש ראוי בראייה עירונית ומטרופולינית. הוועדה סבורה כי בנסיבות תכנית זו, השימוש הציבורי אינו נפגע מכך שהתכנית אינה כוללת הוראת הפסקה, ומחייבת כי במקום כבר שוכנת ישיבה פעילה בMagnitude פרטני.

4. לטענה כי על הוועדה לחתם דעתה האם התכנית אינה חריגת מהיקפי הבנייה בסביבה הקרויה, האם אינה חריגה בממדיה, האם קיים אופק תכנוני דומה לחלקות סמוכות, האם התשתיית זמין לאקלוט היקפי בניה כה גדולים. זאת כאשר מדיניות הוועדה המקומית אינה שלא לאשר בנייה במסגרת תמי"א 38 ולא לאשר פיצולי ייח"ז, בגל בעיות תשתיית-לזחות את ההתנגדות.

הוועדה סבורה, כאמור לעיל, כי התכנית הינה רואיה, וכי חריגתה מהבנייה שבסביבה הינה סבירה ונוכח ייעודו של המגרש לשימושים ציבוריים. הוועדה שבה ומדגישה כי עםמדת העירייה, כפי שבאה לידי ביטוי בתוכנית המתאר המתגבשת לפיה, מבני הציבור בעיר עשויים להיות גבוהים ממבני המגורים וזאת כדי לתת מענה לביקושים הגודלים של צרכיו הציבור ולאור ראייה אסטרטגית רחבה. הוועדה עוד מצינית כי במסגרת הcntת תכנית המתאר לעיל, נבחנים מגוונים שיתמרכו המרת מגרשי מגורים למגרשים לצרכי ציבור באזור הוותיק של העיר בני ברק, נוכח חיוןיות מהלך זה魍ב הציבור הרבים בעיר. תכנית זו מביאה לתוצאה מסווג זה, שכן היא משנה ייעוד של מגרש מגורים למגרש לשימושים ציבוריים.

הוועדה עוד מוסיפה כי תכנית זו מייעדת שטחים לצרכי ציבור, ובכך נותנת מענה תשתייתי, בהיבט הrogramטי, לצרכי העיר בני ברק, ולפיכך הטענות המתיחסות למדיניות לגבי תמי"א 38 או פיצולי ייח"ז אינה רלוונטית, שכן תכנית זו אינה מוסיפה ייחדות דיור למגורים.

5. לטענות כי הפיצוי בגין ירידת ערך ע"פ סעיף 197 אינו נותן מענה למתרגדים אשר צריכים להיות מוגנים ממלחכים מסווג זה - **לזחות את ההתנגדות.**
הוועדה מפנה לכל האמור לעיל וסבירה שהתכנית הינה רואיה, גם אם נגרמת למתרגדים פגיעה המזוכה בפיצוי לפי סעיף 197 לחוק (והוועדה אינה מביאה עדשה בכך).

ב. להתנגדות "הועדה למען צביון העיר"

لطענה כי התוכנית מציעה להקים ישיבה בגובה העולה על 4 קומות שהינו גובה מבני המגורים בסביבה וגובה מבני הציבור האחרים בעיר, ובאופן אשר חורג מצביון העיר ותקנות הרבניות- **לזחות את ההתנגדות.**

הוועדה המקומית המליצה על תוכנית זו אשר הותאמת למדיניות העירונית המאפשרת הקמת מבני ציבור גבוהים. ולעומת הוועדה, התכנון של המבנה ראוי למקום ולצריכים העירוניים.

הוועדה מצינית כי התנגדות זו הוגשה לאחר המועד, אינה ערוכה כדין ואין אותה נטמעת בתצהיר. החתייחסות לעיל לגופה של ההתנגדות הינה מבלי לגורען מכך. העורות לתקן:

**פרוטוקול החלטות מועצת משנה ב' להתנדדיות מס' 1201
שהתקיימה בתאריך 15.10.12 במשרדי הוועדה המחויזת ת"א**

1. סעיף 6.1.9 – תתווסף למסמכיו התכנית הוראת הפקעה מתאימה לגבי נא השיטה ביעוד דרכ.
2. סעיף 6.1.1 – יובהר כי מסמך העיצוב האדריכלי והגופי תאושר על ידי הוועדה המקומית ותכלול את תוכניות הנושאים המוזכרים בסעיפים 6.1.2 ו- 6.1.11.
3. סעיפים 6.3.3 ו- 6.3.4 יימחקו, שכן נושאיהם אלה מוסדרים על פי חוק העתיקות ועל פי כל דין.
4. סעיף 6.6.2 – יובהר כי החניות יהיו תת קרקעיות.
5. סעיף 6.8.2 – יובהר כי זיקת ההנאה היא במפלט הקורקע, ומתוור בניה מעל זיקת ההנאה בגובה מזערי של קומה כפולה.

لتת תוקף לתכנית בהתאם לאמור לעיל

הערה מזכירותית: מסמכים מותוקנים יש להגיש תוך 14 ימים מתקבל החלטה לידכם.

ברוח תכנון מקומי או ר' יהודה - אוצר

6. **תכנית - 552-0284398 : התאחדות עירונית מתחם העצמאות או ר' יהודה**
לוועדה הוגשה ביום 7.10.15 בקשה להארכת מועד לחגשת התנודות לתוכנית שבנדזהן. לארך תקופת החגים הוועדה נענית בבקשת אופן חלקי ומחליטה להאריך המועד לחגשות התנודות מטעם המבוקשים עד ליום 15.11.15.

מזכיר הוועדה

יו"ר הוועדה